

## YLEISET TOIMITUSEHDOT JA -OHJEET

### 1. Yleistä

Suomen Erityisjäte Oy ottaa vastaan ja käsittelee vaaralliseksi jätteeksi luokiteltuja kiinteitä jätteitä sekä muita eritasoisesti pilaantuneita jättemateriaaleja. Tässä asiakirjassa on esitetty erilaisten jättemateriaalien toimittamiseen liittyvät yleiset toimitusehdot ja -ohjeet. Tutustutthan niihin huolellisesti ennen massojen toimittamista.

### 2. Toimitettavan materiaalin laatu

Jätteen toimittaja/haltija vastaa Suomen Erityisjäte Oy:lle toimitettavan jätteen perusmäärittelystä sekä luokittelusta. Perusmäärittely tehdään vastaamalla tarjouksen yhteydessä esitettyihin perusmäärittelykysymyksiin tai lomakkeelle, jonka voi ladata tai tulostaa [nettisivuiltamme](#). Halutessaan jätteen toimittaja/haltija voi käyttää myös omaa perusmäärittelylomaketta tai vapaamuotoista sähköpostiviestiä, jossa on esitetty [valtioneuvoston asetuksen 331/2013](#) vaatimat tiedot jätteestä.

Jätteen toimittajan/haltijan tulee aina varmistaa vastaanottopaikan kapasiteetti vähintään yhtä työpäivää ennen jäte-erän toimittamista. Myös perusmäärittely sekä jäte-erää koskevat analyysitiedot (mm. kaatopaikkakelpoisuuslausunto, mikäli tarjouksen ehdoissa niin on esitetty) on toimitettava Suomen Erityisjäte Oy:lle ennen jäte-erän toimittamista.

Suomen Erityisjäte Oy tarkastaa kuormat vastaanotettaessa ja ottaa toimitetuista jäte-eristä tarkastusnäytteitä. Mikäli niiden tulokset poikkeavat oleellisesti perusmäärittelyllä ilmoitetuista, niin ko. jäte-erän käsittelykustannuksista tehdään lisätarjous. Mikäli tarjous ei johda yhteistyöhön, on jätteen toimittaja velvollinen noutamaan ko. materiaalit mahdollisimman pikaisesti jätteenkäsittelyalueelta ja Suomen Erityisjäte Oy laskuttaa välivarastoinnin kustannukset erikseen sovittavasti.

### 3. Toimituspaikka

Jätteen vastaanottopaikka ilmoitetaan tarjouksessa.

#### Kiimassuon jätekeskus

Kiimassuontie 127  
30420 Forssa  
Avoinna ma-pe 7-18

#### Marinkorven käsittelylaitos

Ekokorventie 100  
29700 Pori  
Avoinna ma-pe 7-16

#### Kangasalan käsittelylaitos

Kidetie  
36110 Kangasala  
Avoinna ma-pe 8-16

#### 4. Siirtoasiakirja

Jätteen toimittaja/haltija vastaa materiaalien toimituksesta tarjouksessa ilmoitettuun vastaanottopaikkaan. Jätteen toimittajan/haltijan on laadittava siirtoasiakirja ja vahvistettava siinä esitettyjen tietojen oikeellisuus. Siirtoasiakirja on oltava ensisijaisesti sähköinen ja käytössä tulee olla vain yhden palveluntarjoajan siirtoasiakirja.

Jätteen toimittaja/haltija voi halutessaan ottaa käyttöönsä Suomen Erityisjätteen tarjoaman maksuttoman sähköisen siirtoasiakirjan palvelun. Palvelun toteuttaa mScales ja sen kautta tiedot siirtyvät automaattisesti [SIIRTO](#)-rekisteriin. Jos jätteen toimittaja/haltija käyttää muun palveluntarjoajan sähköistä siirtoasiakirjaa, jätteen toimittaja/haltija vastaa siitä, että vastaanottopaikalle jää oma kappale siirtoasiakirjasta.

Mikäli siirtoasiakirjassa on käytetty muun palveluntarjoajan sähköistä siirtoasiakirjaa tai se on tehty paperisena, jätteen toimittaja/haltija vastaa siirtoasiakirjan tietojen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä siirtoasiakirjarekisterin asiointipalvelun kautta.

#### 5. Jäte-eristä tarvittavat tiedot

##### Kaikki jäte-erät

Jätteen perusmäärittely [VNa 331/2013](#) mukaisesti ([nettisivuiltamme](#) löytyvällä lomakkeella, organisaation omalla lomakkeella tai sähköpostitse).

##### Asbesti

Asbestijätteestä ei tarvita analyysituloksia. Asbestijätteet on kuljetettava aina peitettynä, tiivisti suljetuissa ja kestävässä pakkauksissa (tai sidemateriaaliin sidottuna), joiden merkinnöistä käy ilmi, että ne sisältävät asbestia. Pakkausten pitää kestää kaatopaikkakuljetus- ja käsittely. ([VNa 179/2012 19§](#))

Asbestijäte ei saa sisältää lajittelematonta rakennusjätettä eikä vettä. Asbestijäte ei saa myöskään sisältää muita vaarallisia aineita kuin asbestia (esim. kreosottia). Muita haitta-aineita sisältävien erien vastaanotosta on sovittava erikseen. Asbestijätteiden purkua valvotaan kameravalvonnalla.

##### Pilaantuneet maat, betoni ja teollisuusjätteet

Haitta-aineiden kokonaispitoisuudet luotettavasti selvitettyinä, ellei tarjouksessa ole esitetty, että Suomen Erityisjäte selvittää haitta-aineet. Jätteen luokittelu haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien perusteella

- Pilaantunut maa- ja kiviaines (pima)
  - o pilaantumaton maa- ja kiviaines (pitoisuudet < KA)
  - o kynnyсарvo pima (pitoisuudet välillä KA-AOA)
  - o AOA pima (pitoisuudet välillä AOA-YOA)

- YOA pima (pitoisuudet välillä YOA-VJ)
- vaarallinen jäte (pitoisuudet yli VJ:n)
- Betoni ja muut rakennusjätteet
  - MARA-betoni (kelpoisuus tutkittu ennen toimitusta)
  - vaaraton tai vaarallinen
- Teollisuusjätteet
  - hyötykäyttökelpoinen (kelpoisuus tutkittu enne toimitusta)
  - vaaraton tai vaarallinen
  - asiakas toimittaa jätteelle joko vuosittaisen kaatopaikkakelpoisuuden tai säännöllisesti syntyvästä teollisuusjätteestä vastaavuustestauksen [VNa 331/2013](#) mukaisesti. Erikseen sovittaessa Suomen Erityisjäte Oy voi tehdä vastaavuustestauksen tai teettää kaatopaikkakelpoisuuden.

Tarjouksella sovitun mukaisesti asiakas toimittaa kaatopaikkakelpoisuuden tai Suomen Erityisjäte Oy analysoi jäte-erän vastaanoton jälkeen. Jos asiakas toimittaa kaatopaikkakelpoisuuslausunnon, sen tulee sisältää [VNa 331/2013](#) mukaiset analyysit VNa liitteen 2 mukaisin menetelmin. Lisäksi tulee analysoida haponneutralointikapasiteetti (ANC). Kaatopaikkakelpoisuuden tulee myös sisältää lausunto jätteen sijoituskelpoisuudesta.

Mikäli on riski, että massa ei pysy kasalla vastaanottopäessä, ilmoita tästä ennen toimitusta.

## 6. Materiaalin vastaanotto

Kuormat punnitaan vastaanottopaikan vaa'alla. Laskutus tapahtuu painon perusteella. Toimitukset pyydetään ajoittamaan niin, että kuljettaja ehtii turvallisesti purkamaan kuorman ja punnitsemaan auton ulos aukioloaikojen puitteissa. Aukioloaikojen ulkopuolelle venyvistä asioinnista veloitamme 50 €/ alkava 15 min.

Tuotavista kuormista ei saa valua mitään ja kaikki kuormat on toimitettava peitettynä. Toimitettavat jätteet, esimerkiksi tuhkat ja teollisuuden jätteet, eivät saa aiheuttaa paloriskiä.

**Kiimassuon jätekeskuksessa Forssassa** vastaanottokoneena toimii pyöräkone, joka voi tarvittaessa auttaa lavojen tyhjentämisessä klo 7–15. Tämän jälkeen mahdollisesta purkuavusta tulee sopia erikseen etukäteen. Jäätäneille kuormille kaivinkoneella annetusta purkuavusta veloitamme 1,50 €/t.

**Marinkorven käsittelyalueella Porissa** vastaanottokoneena toimii pyöräkone, joka voi tarvittaessa auttaa lavojen tyhjentämisessä klo 7–16. Pyöräkoneella ei kuitenkaan voi auttaa esim. jäätäneiden lavojen tyhjentämisessä.

**Kangasalan käsittelyalueella** vastaanottokone on paikalla erikseen etukäteen sovittaessa.

## 7. Kuljettajan vastuu

Kuljettaja vastaa itse omasta työturvallisuudestaan, muun muassa henkilökohtaisten suojainten asianmukaisuudesta ja niiden käytämisestä sekä hävittämisestä. Lisäksi kuljettaja huolehtii, ettei jätteen kuormaus tai kuljetus aiheuta tapaturmavaaraa. Kuljettaja vastaa auton puhtaudesta sen poistuessa alueelta. **Kiimassuon jätekeskuksessa Forsassa** on käytössä renkaiden pesupaikka, jossa ei kuitenkaan saa pestä lavoja.

Lisätietoja on saatavilla alueiden liikennöinti- sekä kuljettajaoppaasta. Oppaat ovat saatavilla vastaanottopaikan vaa'alta sekä tulostettavissa myös [nettisivuiltamme](#).

## 8. Laskutus

Laskutamme massojen toimituksista kaksi kertaa kuukaudessa. Pidätämme oikeuden varmistaa tilaajan luottokelpoisuuden ennen tilauksen hyväksymistä.

Laskutus 14 vrk, netto ellei erikseen toisin sovita.